



## پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4)

(بر اساس DSM-IV)

اسپرافکین، لانی و گادو

مربوط به گروه سؤالات A تا L

فرم ویژه والدین

نم کودک: دختر  پسر  تاریخ تولد: سن: \_\_\_\_\_  
 نام شخصی که سیاهه را تکمیل می‌کند: رابطه با کودک: تاریخ تکمیل: \_\_\_\_\_

هستور کار:

پس از خواندن هر عبارت، درجه تطبیق آن را با رفتار کلی کودک خود با گذشتن علامت ضربدر در یکی از چهار ستون (هرگز، گاهی، اغلب، بیشتر اوقات) مقابل آن عبارت مشخص کنید. هر سؤال را طبق بهترین اطلاع خود جواب دهید.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه A (الف)
				۱- به جزئیات طلب توجه نمی‌کند و یا بخطر بی‌فکری لفتنه می‌کند.
				۲- تمرکز و وقت روی تکالیف درسی یا فعالیت‌های بازی برایش مشکل است.
				۳- وقتی با او حرف می‌زنید بظر می‌رسد گوشش با شما نیست.
				۴- پیروی از دستور کار برایش مشکل است و کارها را ناتمام رها می‌کند.
				۵- سازمان دادن به کارهای درسی و فعالیت‌های دیگر برایش مشکل است.
				۶- از انجام کارهایی که مستلزم کوشش ذهنی زیادی باشد (مثلاً انجام تمرین‌های کلاسی یا تکالیف درسی در خانه) خودداری می‌کند.
				۷- چیزهایی را که برای انجام کارهایش لازم دارد کم می‌کند.
				۸- رویدادهای دیگر به آسانی حواس و وقت او را بهم می‌زنند.
				۹- در کارهای روزمره خود فراموشکار است.
				۱۰- دست‌ها و پاهایش را تکل می‌دهد یا روی صندلی جنب می‌خورد.
				۱۱- اگر از شما بخواهید مدتی روی صندلی به حالت نشسته بماند نمی‌تواند.
				۱۲- حتی وقتی از او خولسته‌شود این کارها را نکند، این ور و آن ور می‌دود و از در و دیوار بالا می‌رود.
				۱۳- ساکت نشستن و بازی کردن برایش مشکل است.



بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				۱۴- دائم در حل حرکت لست مثل این که موتوری در درونش قرار دارد و او را هل می‌دهد.
				۱۵- بیش از اندازه صحبت می‌کند.
				۱۶- وقتی از اوسوآلی می‌کنند بیش از آن که همه‌سؤل را بشنود جواب می‌دهد.
				۱۷- در فعالیت‌های دسته جمعی نمی‌تواند منتظر نوبت خود بماند.
				۱۸- حرف‌های دیگران را قطع می‌کند یا در وسط فعالیت‌های بچه‌ها ناگهانی خود را داخل می‌کند.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه B (ب)
				۱۹- زود از جا در می‌رود (عصبانی می‌شود).
				۲۰- با افراد بزرگسال بگومگو می‌کند.
				۲۱- وقتی ازش می‌خواهند کاری را انجام دهد سرپیچی می‌کند یا از انجام آن خودداری می‌نماید.
				۲۲- عمداً کاری می‌کند که دیگران را ناراحت کند.
				۲۳- به خاطر کارهای بد یا اشتباهات خود دیگران را سرزنش می‌کند.
				۲۴- بسیار حساس و زودرنج لست یا از کارهای دیگران رنجیده می‌شود.
				۲۵- خشمگین و رنجیده لست.
				۲۶- خشم و عصبانیت خود را روی افراد دیگر خالی می‌کند و سعی می‌کند از آنها انتقام بگیرد.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه C (پ)
				۲۷- از مدرسه جیم می‌شود (در می‌رود).
				۲۸- شب‌ها در ساعاتی که نباید در خارج از خانه می‌ماند.
				۲۹- برای بست آوردن بعضی چیزها با در رفتن از قبول مسئولیت، دروغ می‌گوید.
				۳۰- به دیگران زور می‌گوید، آنها را تهدید می‌کند یا از آنها کار می‌کشند.
				۳۱- با دیگران دعوا و کتک‌کاری می‌کند.



بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				۳۲- از خانه فرار کرده و شب را بیرون از خانه می‌ماند.
				۳۳- وقتی دیگران متوجه نبودند چیزهایی را دزدیده است.
				۳۴- چیزهایی متعلق به دیگران را عمداً خراب کرده یا از بین برده است.
				۳۵- عمداً چیزهایی را آتش زده یا آتش‌سوزی ایجاد کرده است.
				۳۶- با استفاده از زور و خشنونت جسمی چیزهایی را از دیگران ربوده است.
				۳۷- بدون اجازه به خانه، ملاتین، یا محل کسب دیگران وارد شده (استترید زده) است.
				۳۸- در موقع دعوا یا دیگران از سلاح‌هایی (از قبیل چوب دستی، آجر، بطری و غیره) استفاده نموده است.
				۳۹- با حیوانات با بی‌رحمی و خشنونت زیاد رفتار کرده یا می‌کند.
				۴۰- با افراد دیگر با بی‌رحمی و خشنونت زیاد رفتار کرده یا می‌کند.
				۴۱- مسائل و روابط جنسی ذهنش را به خود مشغول داشته یا عملاً به فعالیت‌های جنسی پرداخته است.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه D (ت)
				۴۲- بیش از حد درباره استعداد و توانایی خود در فعالیت‌های درسی و ورزشی یا اجتماعی نگران است.
				۴۳- نمی‌تواند جلوی نگرانی و غصه خوردن خود را بگیرد.
				۴۴- بی‌قرار و ناآرام عمل می‌کند (یا بظلمت می‌رسد).
				۴۵- در بیشتر اوقات روز ناراحت و تحریک‌شده به نظر می‌رسد.
				۴۶- بی‌اندازه عصبی و ناراحت است و نمی‌تواند به حالت استراحت یا آرامش درآید.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه E (ث)
				۴۷- در مقابل لثیاء یا موقعیت‌های خصمی (مثل حیوانات، جاهای بلند، رعد و برق، حشرات و غیره) بیش از اندازه ترس و وحشت از خود نشان می‌دهد.
				۴۸- قادر نیست افکار ناراحت‌کننده (از قبیل ترس از میکروب و بیماری یا انجم صحیح و کلل بعضی کارها را از ذهن خود بیرون کند).



بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				۴۹- احساس می‌کند ناچار است بعضی عادات غیر عادی را (ظییر نشستن هست‌ها، لمتحن کردن قفل در و پنجره، تکرار بعضی کارها برای چند بار معین) انجام دهد.
				۵۰- حادثه بی‌اندازه ناراحت کننده‌ای برایش اتفاق افتاده که هنوز هم مرتب از بابت آن رنج می‌برد.
				۵۱- بدون هیچگونه دلیل آشکار، حرکات بدنی غیر عادی (از قبیل بهم زدن پلک‌ها، کج کردن صورت، کشیدن دماغ، بهم مالیدن لب‌ها، تکلن دادن سر) انجام می‌دهد.
				۵۲- بدون این که دلیل آشکاری داشته باشد صداهایی را (از قبیل سرفه کردن، پانک کردن گلو، خر خر کردن، با صدا نفس کشیدن) در می‌آورد.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه F (ج)
				۵۳- دارای افکار و اعتقادات عجیب و غریبی است که با واقعیت تطبیق نمی‌کنند (مانند فکر می‌کند کسی در غذایش زهر ریخته، عده‌ای در تعقیب او هستند و می‌خواهند ادیش کنند).
				۵۴- دچار توهمات سمعی است و صداهایی را می‌شنود که با او حرف می‌زنند یا از او می‌خواهند کارهایی را انجام دهند.
				۵۵- دارای افکار و ایده‌هایی است که بی‌نهایت غیر عادی و غیر منطقی بنظر می‌رسند.
				۵۶- در مواقع غیر مناسبت می‌خندد یا می‌گرید یا در موقعیت‌هایی که بیشتر افراد همس و سل او واکنش‌های عاطفی نشان می‌دهند هیچگونه واکنش عاطفی گریه، خنده و عصبانی شدن، ترسیدن از خود نشان نمی‌دهد.
				۵۷- کارهای بسیار عجیب و غیر عادی (از قبیل اشتغال ذهنی مفرط با دوستان خیالی بصورتی غیر عادی با خود حرف زدن، ..... ) می‌کند.



بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه G (ج)
				۵۸- بیشتر اوقات روز فشرده و غمگین است.
				۵۹- به فعالیت‌های لذت‌بخش علاقه‌ای نشان نمی‌دهد و در جشن‌ها شرکت نمی‌کند.
				۶۰- افکار مربوط به مرگ و خودکشی مکرراً به ذهنش می‌آید.
				۶۱- احساس بی‌ارزشی یا گناهکار بودن می‌کند.
				۶۲- از سطح انرژی بدنی پایینی برخوردار است یا بدون دلیل روشنی احساس خستگی می‌کند.
				۶۳- به خوشن اصراراً اعتماد ندارد یا در مقابل دیگران دچار شرم و استیلاجی می‌شود.
				۶۴- احساس می‌کند که اوضاع و حوادث هیچوقت مطلقاً میل او نبوده و یا درست در نمی‌آید.

خیر	بلی	
		۶۵- در انتهای معمولی او به غذا تغییر بزرگی پیداشده یا وزنش شدیداً تغییر کرده است (زیر کلمه خیلی یا خیر علامت بگذارید).
		۶۶- در رول خواب معمولی او تغییر چشمگیری بوجود آمده است (به اندازه کافی خوابش نمی‌برد یا بیش از حد می‌خوابد).
		۶۷- سطح فعالیت بدنی معمولی او بیشتر تغییر کرده (بیش از اندازه فعل یا غیرفعال شده است).
		۶۸- قدرت تمرکز حواس و وقت او بسیار تغییر کرده است.
		۶۹- نمرات کلاسی یا فعالیت‌های درسی او بطور چشمگیری تنزل یافته است.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه H (ح)
				۷۰- شیوه خاصی برای برقرار کردن ارتباط با دیگران دارد (مثلاً از نگه کردن به چشم دیگران پرهیز می‌کند، حرکات صورت و دست‌هایش غیرعادی است و غیره)
				۷۱- با بچه‌های دیگر خوب ارتباط برقرار نمی‌کند، با آنها بازی نمی‌کند.
				۷۲- علاقه‌ای به دوستی با دیگران و دوست پیدا کردن ندارد.



بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				۷۳- از احساسات دیگران بی‌اطلاع است یا به آنها علاقه‌ای ندارد.
				۷۴- از لحاظ زبن و تکلم خیلی مشکل دارد.
				۷۵- برقرار کردن ارتباط اجتماعی و کلامی مناسب برایش مشکل است.
				۷۶- به شیوه‌ای عجیب و غیرعادی صحبت می‌کند (مثلاً گفته‌های دیگران را تکرار می‌کند، کلماتی مثل «هن» و «تو» را به جای هم بکار می‌برد، از کلمات یا عباراتی غیرعادی استفاده می‌کند).
				۷۷- در موقع بازی با دیگران نمی‌تواند نقش بازی کند یا ظاهر نماید.
				۷۸- علاقه و اشتغال ذهنی مفروضی نسبت به یک موضوع خاص نشان می‌دهد.
				۷۹- تغییرات اندک در زندگی روزمره یا محیط اطراف او را بی‌اندازه ناراحت می‌کند.
				۸۰- حرکات بدنی تکراری و عجیبی از خود بروز می‌دهد (مثلاً بازوهای خود را مثل بل پرندگل بهم می‌زند، و غیره).
				۸۱- در مورد اجزاء خاصی از اشیاء علاقه و شوقی غیرعادی از خود نشان می‌دهد.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه I (خ)
				۸۲- بطور غیرعادی کمروست و سعی می‌کند از تماس با افراد ناآشنا خودداری نماید.
				۸۳- در مقابل همسن و سال‌های خود نیز بسیار کمرو و خجالتی است.
				۸۴- در رابطه با اعضاء خانواده خود و افراد بزرگسال آشنا بطور کلی خونگرم و اجتماعی است.
				۸۵- هرگه در موقعیت اجتماعی نلطوبی قرار داده شود، گریه می‌کند، در جای خود خستک می‌شود، و یا از هر گونه رابطه برقرار کردن خودداری می‌نماید.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه J (د)
				۸۶- هر وقت قرار بلتند از خانه یا والدین خود دور شود بسیار آشفتنه و ناراحت می‌شود.



بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				۸۷- از اینکه مبادا به پدر و مادرش آسیبی برسد یا آنها خانه را ترک کرده و دیگر برنگردند نگران و ناراحت است.
				۸۸- از این که مبادا اتفاق یا حادثه ناخوشایندی (مثلاً گم شدن، ربوده شدن و غیره) باعث جدایی او از والدینش شود نگران و ناراحت است.
				۸۹- سعی می کند از رفتن به مدرسه خودداری نماید تا در خانه پهلوی والدینش بماند.
				۹۰- از اینکه تنها یا با یک نفر غریبه (پرستار یا بچه نگهدار) در خانه بماند می ترسد.
				۹۱- هر گاه پدر یا مادر در کنارش نباشند از خوابیدن می ترسد.
				۹۲- در مورد امکان جدایی از والدین دچار کابوس می شود.
				۹۳- هر وقت قرار باشد از پدر و مادرش جدا شود از احساس دل بهم خوردگی و تهوع شکایت می کند.
				۹۴- شبها جلیش را خیس می کند.
				۹۵- در ساعات بیداری روز هم در زیر شلواریش ادرار یا دفع می کند.

بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				گروه L (ذ) (اضغی)
				۹۶- بدون این که متوجه باشد ناخن هلیش را می چود.
				۹۷- به حرکات بدنی هست می زند که ظاهراً هدف آنها تحریک و ارضاء جنسی است (مثل خاراندن یا ور رفتن با آلت تناسلی، مالیدن آن قسمت از بدن به بالش یا تشک و غیره).
				۹۸- بدون این که متوجه باشد موهای سر، ابروها و مژه هلیش را می کند.
				۹۹- بدون این که دلیلی خاص داشته باشد دروغ می گوید.
				۱۰۰- وقتی عصبانی می شود سر خود را به در و دیوار می کوبد، خود را می زند.
				۱۰۱- علاقه دارد مثل افراد جنس مخالف خود لباس بپوشد، حرف بزند یا رفتار کند.
				۱۰۲- توی خواب حرف می زند، می نالد یا زیاد تقلای می کند.
				۱۰۳- مثل بقیه همسن و سال های خود به لباس و ظاهر خود توجه نمی کند.
				۱۰۴- کارهای مربوط به خود را (از قبیل جمع کردن طلاق و وسایل درسی) با اگره و دعوا انجام می دهد.



بیشتر اوقات	اغلب	گاهی	هرگز	
				۱۰۵- هست و پا چلفتی هست و زیاد تصاف می‌کند یا چیزها را می‌شکند.
				۱۰۶- عشق تلویزیون یا ویدئو هست او بیشتر اوقات خود را به تماشای تلویزیون اختصاص می‌دهد.
				۱۰۷- در خانه که هست بیشتر وقتش را در طلاق خود می‌گذراند و با بقیه اهل خانه صحبت و معاشرت نمی‌کند.
				۱۰۸- از انجام وظایف متناسب با سنش در خارج از خانه (مثلاً خرید، تنها به مدرسه رفتن) عاجز است.
				۱۰۹- نسبت به خواهر و برادرهای دیگر خودش شدیداً حساسیت و حسادت نشان می‌دهد.
				۱۱۰- در مقابل پدر و مادر خود با تمرد و بی‌ادبی عمل می‌کند.



پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) ورقه نمره گذاری (ص ۱)

تاریخ تکمیل:

سن:

تاریخ تولد:

جنس او:

هستور عمل برای نمره گذاری و محاسبه نمره فصل: بانه استثناء سوالات مربوط به همه گروهها به صورت زیر نمره گذاری میشوند:

هرگز = ۰، گاهی = ۱، اغلب = ۱، بیشتر اوقات = ۱ سه مورد استثنایی عبارتند از جزء C (مواد ۳۲ تا ۴۱)، جزء E (همه مواد)، و سوالات ۹۶-۹۷ که در آنها به «گاهی» نمره ۱ داده میشود. در جزء G مواد ۶۷-۷۱ جواب خیر، صفر و جواب بلی ۱ نمره می گیرند.

گروه	نوع اختلال/بیماری	مواد/سؤالها	نمره معیار	نمره والد	نمره معلم	حصول نمره حداقل (بلی/خیر)	گروه های دیگر بیماری که امکان وجود آنها باید بررسی و حذف شود*
A الف	بیش جنبی/اختلال وقت، نوع فقد تمرکز حواس	۱-۹	۶				گروه های D تا J
A	اختلال وقت/بیش جنبی، نوع بیش جنب بدون تامل (عجول)	۱۰-۱۸	۶				گروه های D تا J
A	اختلال وقت/بیش جنبی، نوع مرکب	۱-۹	۶				گروه های D تا J
		۱۰-۱۸	۶				
B	اختلال ضدیت و نفرومانی	۱۹-۲۶	۴				گروه های C, F, G
C	اختلال رفتار یا کردار	۲۷-۴۱	۳				
D	اختلال اضطراب همه جانبه یا تعمیم یافته	۴۲	۱				D, E۵۰, E۵۱
		۴۳	۱				E۵۲, F, G, I, J
		G۶۴, A۲, E۴-۴۷					
E۰۴۹	تربس های مرضی خاص	۴۹	۱				F, E۵۲, E۵۱, F۵۰, J
E۰۵۰	افکار وسوسه ای	۵۰	۱				D, E۴۹, E۵۳, E۵۴, F, I, G
E۰۵۱	اعمال وسوسه ای	۵۱	۱				D, E۴۹, E۵۳, E۵۴, F, I, G
E۰۵۲	اختلال لستریس بعد از ضربه	۵۲	۱				E۵۰, E۵۱, F
E۰۵۳	تیک های حرکتی	۵۳	۱				
E۰۵۴	تیک های صوتی	۵۴	۱				

\* این قسمت اشاره به گروه های تشخیصی دیگر CSI-4 دارد که در موقع تشخیص باید مورد توجه قرار گیرد.



پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) ورقه نمره گذاری (ص ۲)

تاریخ تکمیل:

سن:

تاریخ تولد:

جنس او:

هستور عمل برای نمره گذاری و محاسبه نمره فصل: با سه استثناء سوالات مربوط به همه گروهها به صورت زیر نمره گذاری میشوند:

هرگز = ۰، گاهی = ۱، اغلب = ۱، بیشتر اوقات = ۱ سه مورد استثنایی عبارتند از جزء C (مواد ۳۲ تا ۴۱)، جزء E (همه مواد)، و سوالات ۹۶-۹۷ که در آنها به «گاهی» نمره ۱ داده میشوند. در جزء G مواد ۶۷-۷۱ جواب خیر، صفر و جواب بلی ۱ نمره می گیرند.

گروه	نوع اختلال/بیماری	مواد/سؤالها	نمره معیار	نمره والد	نمره معلم	حصول نمره حدفاصل (بلی/خیر)	گروه های دیگر بیماری که امکان وجود آنها باید بررسی و حذف شود*
F	شیزوفرنی	۵۶	۱				H, G, A
		۵۷-۵۹, ۵۵	۱				
G	اختلال فسردهگی شدید	الف. (۶۰ یا D۴۵) یا ۶۱	۱				A, F, دبستانی، (اختلال خلقی خفیف)
		ب. ۶۲-۶۴, ۷۰-۷۱ اگر الف=۲ (یا ۳) بلند	۴				
G	اختلال خلقی خفیف (دبستانی)	D۴۵-۶۰	۱				F, اختلال فسردهگی شدید
		۷۰, ۶۴-۶۸	۲				
H	اختلال آتستیک	۷۲-۷۵	۲				F
		۷۶-۷۹	۱				
		۸۰-۸۳	۱				
		جمع	۶				
H	اختلال لپرگر Asperger's Disorder	۷۲-۷۵	۲				E۵۰, E۵۱, F, آتسیم
		۸۰-۸۳	۱				
I	ترس مرضی اجتماعی	۸۴-۸۷	۴				J, H, G, F, E۴۹, D
J	اختلال اضطراب جدایی	۸۸-۹۵	۳				H, F, D
سؤال ۹۶	شب ادراری (انورل)	۹۶	۱				
سؤال ۹۷	ادرار یا دفع بی موقع در حالت بیداری (انکوپرز)	۹۷	۱				