www.mhrn.net
تاریخ دانلود
۱۳۰۵/۰۹/۰۳ ۱۹:۳۷

# پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4)

## (براساس DSM-IV)

اسپرافکین، لانی و گادو

مربوط به گروه سؤالات A تا L

فرم ویژه والدین

نام کودك: دختر ❑ پسر ❑ تاریخ تولد: سن:

نام شخصي که سیاهه را تکمیل مي‌کند: رابطه با کودك: تاریخ تکمیل:

دستور کار:

پس از خواندن هر عبارت، درجه تطبیق آن را با رفتار کلي کودك خود با گذاشتن علامت ضربدر در یکي از چهار ستون (هرگز، گاهي، اغلب، بیشتر اوقات) مقابل آن عبارت مشخص کنید. هر سؤال را طبق بهترین اطلاع خود جواب دهید.

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه A (الف) | | | | |
| ۱- به جزئیات مطلب توجه نمي‌کند و یا بخاطر بي‌دقتي اشتباه مي‌کند. | | | | |
| ۲- تمرکز و دقت روي تکالیف درسي یا فعالیت‌هاي بازي برایش مشکل است. | | | | |
| ۳- وقتي با او حرف مي‌زنید بنظر مي‌رسد گوشش با شما نیست. | | | | |
| ۴- پیروي از دستور کار برایش مشکل است و کارها را ناتمام رها مي‌کند. | | | | |
| ۵-سازمان دادن به کارهاي درسي و فعالیت‌هاي دیگر برایش مشکل است. | | | | |
| ٦- از انجام کارهایي که مستلزم کوشش ذهني زیادي باشد (مثلاً انجام تمرین‌هاي کلاسي یا تکالیف درسي در خانه) خودداري مي‌کند. | | | | |
| ۷- چیزهایي را که براي انجام کارهایش لازم دارد کم مي‌کند. | | | | |
| ۸- رویدادهاي دیگر به آساني حواس و دقت او را بهم مي‌زنند. | | | | |
| ۹- در کارهاي روزمره خود فراموشکار است. | | | | |
| ۱۰- دست‌ها و پاهایش را تکان مي‌دهد یا روي صندلي جنب مي‌خورد. | | | | |
| ۱۱- اگر ازش بخواهید مدتي روي صندلي به حالت نشسته بماند نمي‌تواند. | | | | |
| ۱۲- حتي وقتي از او خواسته شود این کارها را نکند، این ور و آن ور مي‌دود و از در و دیوار بالا مي‌رود. | | | | |
| ۱۳-ساکت نشستن و بازي کردن برایش مشکل است. | | | | |

www.mhrn.net
تاریخ دانلود
۱۳۰۵/۰۹/۰۳ ۱۹:۳۷

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| ۱٤ - دائم در حال حرکت است مثل این که موتوري در درونش قرار دارد و او را هل مي‌دهد. | | | | |
| ۱۵ - بیش از اندازه صحبت مي‌کند. | | | | |
| ۱٦ - وقتي از اوسؤالي مي‌کنند بیش از آن که همه‌سؤال را بشنود جواب مي‌دهد. | | | | |
| ۱۷ - در فعالیت‌هاي دسته جمعي نمي‌تواند منتظر نوبت خود بماند. | | | | |
| ۱۸ - حرف‌هاي دیگران را قطع مي‌کند یا در وسط فعالیت‌هاي بچه‌ها ناگهاني خود را داخل مي‌کند. | | | | |

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه B (ب) | | | | |
| ۱۹ - زود از جا در مي‌رود (عصباني مي‌شود). | | | | |
| ۲۰ - با افراد بزرگسال بگومگو مي‌کند. | | | | |
| ۲۱ - وقتي ازش مي‌خواهند کاري را انجام دهدسرپیچي مي‌کند یا از انجام آن خودداري مي‌نماید. | | | | |
| ۲۲ - عمداً کاري مي‌کند که دیگران را ناراحت کند. | | | | |
| ۲۳ - به خاطر کارهاي بد یا اشتباهات خود دیگران راسرزنش مي‌کند. | | | | |
| ۲٤ - بسیار حساس و زودرنج است یا از کارهاي دیگران رنجیده مي‌شود. | | | | |
| ۲۵ - خشمگین و رنجیده است. | | | | |
| ۲٦ - خشم و عصبانیت خود را روي افراد دیگر خالي مي‌کند وسعي مي‌کند از آنها انتقام بگیرد. | | | | |

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه C (پ) | | | | |
| ۲۷ - از مدرسه جیم مي‌شود (در مي‌رود). | | | | |
| ۲۸ -شب‌ها درساعاتي که نباید در خارج از خانه مي‌ماند. | | | | |
| ۲۹ - براي بدست آوردن بعضي چیزها با در رفتن از قبول مسئولیت، دروغ مي‌گوید. | | | | |
| ۳۰ - به دیگران زور مي‌گوید، آنها را تهدید مي‌کند یا از آنها کار مي‌کشد. | | | | |
| ۳۱ - با دیگران دعوا و کتک‌کاري مي‌کند. | | | | |

www.mihan.net
تاریخ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۹:۳۷

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| ۳۲ - از خانه فرار کرده وشب را بیرون از خانه می‌ماند. | | | | |
| ۳۳ - وقتي ديگران متوجه نبودند چيزهايي را دزديده است. | | | | |
| ۳٤ - چيزهاي متعلق به ديگران را عمداً خراب کرده يا از بين برده است. | | | | |
| ۳۵ - عمداً چيزهايي را آتش زده يا آتش‌سوزي ايجاد کرده است. | | | | |
| ۳٦ - با استفاده از زور و خشونت جسمي چيزهايي را از ديگران ربوده است. | | | | |
| ۳۷ - بدون اجازه به خانه، ماشين، يا محل کسب ديگران واردشده (دستبرد زده) است. | | | | |
| ۳۸ - در موقع دعوا با ديگران ازسلاح‌هايي (از قبيل چوب دستي، آجر، چاقو و غيره) استفاده نموده است. | | | | |
| ۳۹ - با حيوانات با بي‌رحمي و خشونت زياد رفتار کرده يا مي‌کند. | | | | |
| ٤۰ - با افراد ديگر با بي‌رحمي و خشونت زياد رفتار کرده يا مي‌کند. | | | | |
| ٤۱ - مسائل و روابط جنسي ذهنش را به خود مشغول داشته يا عملاً به فعاليت‌هاي جنسي پرداخته است. | | | | |

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه D (ت) | | | | |
| ٤۲ - بيش از حد درباره استعداد و تواناي خود در فعاليت‌هاي درسي و ورزشي يا اجتماعي نگران است. | | | | |
| ٤۳ - نمي‌تواند جلوي نگراني و غصه خوردن خود را بگيرد. | | | | |
| ٤٤ - بي‌قرار و ناآرام عمل مي‌کند (يا بنظر مي‌رسد). | | | | |
| ٤۵ - در بيشتر اوقات روز ناراحت و تحريک‌شده به نظر مي‌رسد. | | | | |
| ٤٦ - بي‌اندازه عصبي و ناراحت است و نمي‌تواند به حالت استراحت يا آرامش درآيد. | | | | |

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه E (ث) | | | | |
| ٤۷ - در مقابل اشياء يا موقعيت‌هاي خاصي (مثل حيوانات، جاهاي بلند، رعد و برق، حشرات و غيره) بيش از اندازه ترس و وحشت از خود نشان مي‌دهد. | | | | |
| ٤۸ - قادر نيست افکار ناراحت کننده (از قبيل ترس از ميکروب و بيماري يا انجام صحيح و کامل بعضي کارها را از ذهن خود بيرون کند. | | | | |

www.mhrn.net
تاریخ دانلود
۱۳۰۵/۰۹/۰۳ ۱۹:۳۷

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| ٤٩ - احساس مي‌كند ناچار است بعضي عادات غير عادي را (نظير شستن دست‌ها، امتحان كردن قفل در و پنجره، تكرار بعضي كارها براي چند بار معين) انجام دهد. | | | | |
| ٥٠ - حادثه بي‌اندازه ناراحت كننده‌اي برايش اتفاق افتاده كه هنوز هم مرتب از بابت آن رنج مي‌برد. | | | | |
| ٥١ - بدون هيچگونه دليل آشكار، حركات بدني غيرعادي (از قبيل بهم زدن پلك‌ها، كج كردن صورت، كشيدن دماغ، بهم ماليدن لب‌ها، تكان دادن سر) انجام مي‌دهد. | | | | |
| ٥٢ - بدون اين كه دليل آشكاري داشته باشد صداهايي را (از قبيل سرفه كردن، پاك كردن گلو، خر خر كردن، با صدا نفس كشيدن) در مي‌آورد. | | | | |

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه F (ج) | | | | |
| ٥٣ - داراي افكار و اعتقادات عجيب و غريبي است كه با واقعيت تطبيق نمي‌كنند (مانند فكر مي‌كند كسي در غذايش زهر ريخته، عده‌اي در تعقيب او هستند و مي‌خواهند اذيتش كنند). | | | | |
| ٥٤ - دچار توهمات سمعي است و صدهايي را مي‌شنود كه با او حرف مي‌زنند يا از او مي‌خواهند كارهايي را انجام دهند. | | | | |
| ٥٥ - داراي افكار و ايده‌هايي است كه بي‌نهايت غيرعادي و غيرمنطقي بنظر مي‌رسند. | | | | |
| ٥٦ - در مواقع غيرمناسب مي‌خندد يا مي‌گريد يا در موقعيت‌هايي كه بيشتر افراد همسن وسال او واكنش‌هاي عاطفي نشان مي‌دهند هيچگونه واكنش عاطفي گريه، خنده و عصباني شدن، ترسيدن از خود نشان نمي‌دهد. | | | | |
| ٥٧ - كارهاي بسيار عجيب و غيرعادي (از قبيل اشتغال ذهني مفرط با دوستان خيالي بصورتي غيرعادي با خود حرف زدن، .....) مي‌كند. | | | | |

www.mhrn.net
تاریخ دانلود
۱۳۰۵/۰۹/۰۳ ۱۹:۳۷

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتراوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه G (چ) | | | | |
| ۵۸ - بیشتر اوقات روز افسرده و غمگین است. | | | | |
| ۵۹ - به فعالیت‌هاي لذت‌بخش علاقه‌اي نشان نمي‌دهد و در جشن‌ها شرکت نمي‌کند. | | | | |
| ٦٠ - افکار مربوط به مرگ و خودکشي مکرراً به ذهنش مي‌آید. | | | | |
| ٦١ - احساس بي‌ارزشي یا گناهکار بودن مي‌کند. | | | | |
| ٦٢ - از سطح انرژي بدني پاییني برخوردار است یا بدون دلیل روشني احساس خستگي مي‌کند. | | | | |
| ٦٣ - به خودش اصلاً اعتماد ندارد یا در مقابل دیگران دچار شرم و دستپاچگي مي‌شود. | | | | |
| ٦٤ - احساس مي‌کند که اوضاع و حوادث هیچوقت مطابق میل او نبوده و یا درست درنمي‌آید. | | | | |

| | بلی | خیر |
|---|---|---|
| ٦٥ - در اشتهاي معمولي او به غذا تغییر بزرگي پیداشده یا وزنش شدیداً تغییر کرده است (زیر کلمه خیلي یا خیر علامت بگذارید). | | |
| ٦٦ - در روال خواب معمولي او تغییر چشمگیري بوجود آمده است (به اندازه کافي خوابش نمي‌برد یا بیش از حد مي‌خوابد). | | |
| ٦٧ -سطح فعالیت بدني معمولي او بشدت تغییر کرده (بیش از اندازه فعال یا غیرفعال شده است). | | |
| ٦٨ -قدرت تمرکز حواس و دقت او بسیار تغییر کرده است. | | |
| ٦٩ - نمرات کلاسي یا فعالیت‌هاي درسي او بطور چشمگیري تنزل یافته است. | | |

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتراوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه H (ح) | | | | |
| ٧٠ -شیوه خاصي براي برقرار کردن ارتباط با دیگران دارد (مثلاً از نگاه کردن به چشم دیگران پرهیز مي‌کند، حرکات صورت و دست‌هایش غیرعادي است و غیره) | | | | |
| ٧١ - با بچه‌هاي دیگر خوب ارتباط برقرار نمي‌کند، با آنها بازي نمي‌کند. | | | | |
| ٧٢ - علاقه‌اي به دوستي با دیگران و دوست پیدا کردن ندارد. | | | | |

www.mhrn.net
تاریخ دانلود
۱۳۰۵/۰۹/۰۳ ۱۹:۳۷

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| ۷۳ - از احساسات دیگران بی‌اطلاع است یا به آنها علاقه‌ای ندارد. | | | | |
| ۷٤ - از لحاظ زبان و تکلم خیلی مشکل دارد. | | | | |
| ۷۵ - برقرار کردن ارتباط اجتماعی و کلامی مناسب برایش مشکل است. | | | | |
| ۷٦ - به‌شیوه‌ای عجیب و غیرعادی صحبت می‌کند (مثلاً گفته‌های دیگران را تکرار می‌کند، کلماتی مثل «من» و «تو» را به جای هم بکار می‌برد، از کلمات یا عباراتی غیرعادی استفاده می‌کند). | | | | |
| ۷۷ - در موقع بازی با دیگران نمی‌تواند نقش بازی کند یا تظاهر نماید. | | | | |
| ۷۸ - علاقه و اشتغال ذهنی مفرطی نسبت به یک موضوع خاص نشان می‌دهد. | | | | |
| ۷۹ - تغییرات اندک در زندگی روزمره یا محیط اطراف او را بی‌اندازه ناراحت می‌کند. | | | | |
| ۸۰ - حرکات بدنی تکراری و عجیبی از خود بروز می‌دهد (مثلاً بازوهای خود را مثل بال پرندگان بهم می‌زند، و غیره). | | | | |
| ۸۱ - در مورد اجزاء خاصی از اشیاء علاقه وشوقی غیرعادی از خود نشان می‌دهد. | | | | |

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه I (خ) | | | | |
| ۸۲ - بطور غیرعادی کمرو است وسعی می‌کند از تماس با افراد ناآشنا خودداری نماید. | | | | |
| ۸۳ - در مقابل همسن وسال‌های خود نیز بسیار کمرو و خجالتی است. | | | | |
| ۸٤ - در رابطه با اعضاء خانواده خود و افراد بزرگسال آشنا بطور کلی خونگرم و اجتماعی است. | | | | |
| ۸۵ - هرگاه در موقعیت اجتماعی نامطلوبی قرار داده‌شود، گریه می‌کند، در جای خود خشک می‌شود، و یا از هر گونه رابطه برقرار کردن خودداری می‌نماید. | | | | |

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه J (د) | | | | |
| ۸٦ - هر وقت قرار باشد از خانه یا والدین خود دورشود بسیار آشفته و ناراحت می‌شود. | | | | |

www.mihanm.net
تاریخ دانلود
۱۳۹۵/۰۹/۰۳

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| ۸۷- از اینکه مبادا به پدر و مادرش آسیبي برسد یا آنها خانه را ترك کرده و دیگر برنگردند نگران و ناراحت است. | | | | |
| ۸۸- از این که مبادا اتفاق یا حادثه ناخوشایندي (مثلاً گم‌شدن، ربوده‌شدن و غیره) باعث جدایي او از والدینش‌شود نگران و ناراحت است). | | | | |
| ۸۹-سعي مي‌کند از رفتن به مدرسه خودداري نمایـد تـا در خانـه پهلـوي والدینش بماند. | | | | |
| ۹۰- از اینکه تنها یا با یك نفر غریبه (پرستار یا بچه نگهدار) در خانه بماند مي‌ترسد. | | | | |
| ۹۱- هرگاه پدر یا مادر در کنارش نباشند از خوابیدن مي‌ترسد. | | | | |
| ۹۲- در مورد امکان جدایي از والدین دچار کابوس مي‌شود. | | | | |
| ۹۳- هر وقت قرار باشد از پدر و مادرش جـدا‌شـود از احسـاس دل بهـم خوردگي و تهوع‌شکایت مي‌کند. | | | | |
| ۹٤-شب‌ها جلیش را خیس مي‌کند. | | | | |
| ۹۵- در ساعات بیداري روز هم در زیرشلواریش ادرار یا دفع مي‌کند. | | | | |

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| گروه L (ذ) (اضافي) | | | | |
| ۹۶- بدون این که متوجه باشد ناخن‌هایش را مي‌جود. | | | | |
| ۹۷- به حرکات بدني دست مي‌زند که‌ظاهراً هدف آنها تحریـك و ارضـاء جنسي است (مثل خاراندن یا ور رفـتن بـا آلـت تناسـلي، مالیـدن آن قسمت از بدن به بالش یا تشك و غیره). | | | | |
| ۹۸- بدون این که متوجه باشد موهاي‌سر، ابروها و مژه‌هایش را مي‌کند. | | | | |
| ۹۹- بدون این که دلیلي خاص داشته باشد دروغ مي‌گوید. | | | | |
| ۱۰۰- وقتي عصباني مي‌شودسر خود را به در و دیوار مـي‌کوبـد، خـود را مي‌زند. | | | | |
| ۱۰۱- علاقه دارد مثل افراد جنس مخالف خود لباس بپوشد، حرف بزند یـا رفتار کند. | | | | |
| ۱۰۲- توي خواب حرف مي‌زند، مي‌نالد یا زیاد تقلا مي‌کند. | | | | |
| ۱۰۳-مثل بقیه همسن وسال‌هاي خود به لباس وظاهر خود توجه نمي‌کند. | | | | |
| ۱۰٤- کارهاي مربوط بـه خـود را (از قبیـل جمـع کـردن لطـاق و وسـایل درسي) با اکراه و دعوا انجام مي‌دهد. | | | | |

www.mihan.net
تاریخ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۳ ۱۹:۳۷

| | هرگز | گاهی | اغلب | بیشتر اوقات |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵- مست و پا چلفتي است و زياد تصادف مي‌كند يا چيزها را مي‌شكند. | | | | |
| ۱۰۶- عاشق تلويزيون يا ويدئو است او بيشتر اوقات خـود را بـه تماشـاي تلويزيون اختصاص مي‌دهد. | | | | |
| ۱۰۷- در خانه كه هست بيشتر وقتش را در اطاق خود مي‌گذراند و با بقيـه اهل خانه صحبت و معاشرت نمي‌كند. | | | | |
| ۱۰۸- از انجام وظايف متناسب باسنش در خارج از خانه (مثلاً خريد، تنها به مدرسه رفتن) عاجز است. | | | | |
| ۱۰۹- نسبت به خواهر و برادرهاي ديگر خودشديداً حسادت نشان مي‌دهد. | | | | |
| ۱۱۰- در مقابل پدر و مادر خود با تمرد و بي‌ادبي عمل مي‌كند. | | | | |

## پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) ورقه نمره‌گذاری (ص۱)

نام کودک: جنس او: تاریخ تولد: سن: تاریخ تکمیل:

دستور عمل براي نمره‌گذاري ومحاسبه نمره فاصل: باسه استثناءسؤالات مربوط به همه گروهها به صورت زير نمره‌گذاري مي‌شوند: هرگز=۰، گاهي= ۰، اغلب= ۱، بيشتر اوقات= ۱ ۰ سه مورد استثنايي عبارتند از جزء C (مواد ۳۲ تا ۴۱)، جزء E (همه مواد)، وسؤالات ۹۷-۹۶ كه در آنها به«گاهي» نمره ۱ داده مي‌شود. در جزء Gمواد ۷۱-۶۷ جواب خير، صفر و جواب بلي ۱ نمره مي‌گيرد.

| گروه | نوع اختلال/بیماری | مواد/سؤال‌ها | نمره معیار | نمره والد | نمره معلم | حصول نمره حدفاصل (بلی/خیر) | گروه‌های دیگر بیماری که امکان وجود آنها باید بررسی و حذف شود* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A الف | بيش جنبي/اختلال دقت، نوع فاقد تمركز حواس | ۱-۹ | ٦ | | | | گروههاي D تا J |
| A | اختلال دقت/بيش جنبي، نوع بيش جنب بدون تأمل (عجول) | ۱۰-۱۸ | ٦ | | | | گروههاي D تا J |
| A | اختلال دقت/بيش جنبي، نوع مركب | ۱-۹ | ٦ | | | | گروههاي D تا J |
| | | ۱۰-۱۸ | ٦ | | | | |
| B | اختلال ضديت و نافرماني | ۱۹-۲٦ | ٤ | | | | گروههاي C، F، G |
| C | اختلال رفتار يا كردار | ۲۷-٤۱ | ۳ | | | | |
| D | اختلال اضطراب همه جانبه يا تعميم يافته | ٤۲ | ۱ | | | | D، E۵۰، E۵۱ J ،I ،G ،F ،E۵۲ |
| | | ٤۳ | ۱ | | | | |
| | | ٤۷-٤٤، A۲، G۶۴ | | | | | |
| E۰۴۹ | ترس‌هاي مرضي خاص | ٤۹ | ۱ | | | | J ،F ،E۵۲ ،E۵۱ ،F۵۰ |
| E۰۵۰ | افكار وسواسي | ۵۰ | ۱ | | | | G ،I ،F ،E۵۴ ،E۵۳ ،E۴۹ ،D |
| E۰۵۱ | اعمال وسواسي | ۵۱ | ۱ | | | | G ،I ،F ،E۵۴ ،E۵۳ ،E۴۹ ،D |
| E۰۵۲ | اختلال استرس بعد از ضربه | ۵۲ | ۱ | | | | F ،E۵۱ ،E۵۰ |
| E۰۵۳ | تيك‌هاي حركتي | ۵۳ | ۱ | | | | |
| E۰۵۴ | تيك‌هاي صوتي | ۵۴ | ۱ | | | | |

* اين قسمت اشاره به گروههاي تشخيصي ديگر CSI-4 دارد كه در موقع تشخيص بايد مورد توجه قرار گيرد.

## پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) ورقه نمره‌گذاری (ص ۲)

نام کودک: جنس او: تاریخ تولد: سن: تاریخ تکمیل:

دستور عمل براي نمره‌گذاري ومحاسبه نمره فاصل: باسه استثناءسؤالات مربوط به همه گروهها به صورت زير نمره‌گذاري مي‌شوند:
هرگز=۰، گاهي= ۰، اغلب= ۱، بيشتر اوقات= ۱ ۰ سه مورد استثنايي عبارتند از جزء C (مواد ۳۲ تا ۴۱)، جزء E (همه مواد)، وسؤالات ۹۷-۹۶ كه در آنها به«گاهي» نمره ۱ داده مي‌شود. در جزء Gمواد ۷۱-۶۷ جواب خير، صفر و جواب بلي ۱ نمره مي‌گيرد.

| گروه | نوع اختلال/بيماري | مواد/سؤال‌ها | نمره معيار | نمره والد | نمره معلم | حصول نمره حدفاصل (بلي/خير) | گروه‌هاي ديگر بيماري كه امكان وجود آنها بايد بررسي و حذف شود* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | شيزوفرني | ٥٦ | ١ | | | | H ،G ،A |
| | | ٥٥، ٥٧-٥٩ | ١ | | | | |
| G | اختلال افسردگي‌شديد | الف. (٦٠ يا D٤٥) يا ٦١ | ١ | | | | A، F، ديستايمي، (اختلال خلقي خفيف) |
| | | ب، ٦٤-٦٢، ٧٠-٦٧ اگر الف=۲ (يا ۳) باشد | ٤ | | | | |
| G | اختلال خلقي خفيف (ديستايمي) | D٤٥-٦٠ | ١ | | | | F، اختلال افسردگي‌شديد |
| | | ٦٤-٦٨، ٧٠ | ٢ | | | | |
| H | اختلال آتيستيك | ٧٢-٧٥ | ٢ | | | | F |
| | | ٧٦-٧٩ | ١ | | | | |
| | | ٨٠-٨٣ | ١ | | | | |
| | | جمع | ٦ | | | | |
| H | اختلال اسپرگر Asperger's Disorder | ٧٢-٧٥ | ٢ | | | | F، E٥١ ،E٥٠، آتيسم |
| | | ٨٠-٨٣ | ١ | | | | |
| I | ترس مرضي اجتماعي | ٨٤-٨٧ | ٤ | | | | J ،H ،G ،F ،E٤٩ ،D |
| J | اختلال اضطراب جدايي | ٨٨-٩٥ | ٣ | | | | H ،F ،D |
| سؤال۹۶ | شب ادراري (انورل) | ٩٦ | ١ | | | | |
| سؤال۹۷ | ادرار يا دفع بي‌موقع در حالت بيداري (انكوپرز) | ٩٧ | ١ | | | | |